



INDICAÇÃO Nº340/2024

O Deputado Estadual RARISON Francisco Rodrigues BARBOSA, com fundamento nos artigos 218 a 220 do **Novo Regimento Interno – Resolução Legislativa nº 008/2023**, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima da seguinte **INDICAÇÃO**:

Indica o Mapeamento com levantamento detalhado e contínuo de todos os hidrantes existentes no Estado, identificando e corrigindo eventuais falhas ou deficiências na rede de hidrantes, bem como a identificação de locais estratégicos para a instalação de novos hidrantes, especialmente em áreas de expansão territorial urbana, para garantir que todas as regiões estejam adequadamente cobertas e preparadas para emergências.

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Governador, considerando a crescente expansão urbana e a necessidade imperiosa de assegurar a integridade das infraestruturas de segurança pública, venho por meio desta solicitar a Vossa Excelência que tome as providências necessárias para o aprimoramento da eficácia no sistema de combate a incêndios em nosso estado, nos moldes do que se sugere.

Recentemente, tomei conhecimento de que há uma quantidade significativa de hidrantes em nossa capital e demais municípios que estão fora de funcionamento, além da ausência de um mapeamento atualizado desses equipamentos.

A instalação de hidrantes operacionais em todas as áreas urbanas é crucial para garantir a segurança dos cidadãos e a proteção do patrimônio, pois hidrantes bem distribuídos e em pleno funcionamento permitem ao Corpo de Bombeiros Militares o acesso imediato a água em situações de emergência, sendo essencial para a contenção e extinção rápida de incêndios.




Diante disso, solicito que Vossa Excelência determine à Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAERR) que realize um mapeamento completo e atualizado de todos os hidrantes existentes em Boa Vista e nos demais municípios do estado. Esse mapeamento deve incluir informações detalhadas sobre a localização geográfica, a condição de funcionamento e a acessibilidade dos hidrantes, permitindo assim um controle efetivo e a implementação de medidas corretivas quando necessário.

Além disso, é imperativo que a CAERR estabeleça um sistema de comunicação regular com o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBM-RR), fornecendo relatórios atualizados sobre o estado dos hidrantes, garantindo que o CBM-RR possa contar com informações precisas e oportunas para suas operações.

Ademais, solicito que seja promovida a reunião periódica entre a CAERR e o **Setor de Prevenção e Serviços Técnicos** do CBM/RR, com o objetivo de:

 **Mapear Hidrantes** e realizar um **levantamento detalhado e contínuo** de todos os hidrantes existentes, identificando e corrigindo eventuais falhas ou deficiências na rede de hidrantes;

 **Identificar locais estratégicos para a instalação de novos hidrantes**, especialmente em áreas de expansão territorial urbana, para garantir que todas as regiões estejam adequadamente cobertas e preparadas para emergências.

A implementação dessas medidas é vital para assegurar que a infraestrutura de combate a incêndios esteja à altura das necessidades emergenciais, protegendo a população e o patrimônio em situações críticas, tendo em vista que a presença e manutenção adequada dos hidrantes representam um componente essencial para a eficácia das operações do Corpo de Bombeiros e a segurança geral da população roraimense.

Agradeço a atenção de Vossa Excelência e conto com o seu apoio para a implementação dessas medidas, no atendimento imediato desta proposição legislativa.

Palácio Antônio Augusto Martins,
Boa Vista – Roraima, data constante no sistema.

Deputado Estadual **RARISON BARBOSA**